



COMPRESOR CORREA CEVIK PRO 200 LITROS 3HP MONOFASICO 230V CA- PRO200-3MF

Referencia: CA-PRO200-3MF

EAN-13: 8430019055845

Marca: CEVIK PRO

- Durabilidad y resistencia: Los cilindros de hierro fundido y los protectores de correa de acero aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste.
- Facilidad de transporte: Las ruedas duraderas y las asas ergonómicas permiten mover el compresor de manera sencilla y cómoda.
- Operación silenciosa: El bajo nivel de ruido durante su funcionamiento hace que sea ideal para usar en entornos donde el ruido puede ser un problema.
- Eficiencia energética: El motor de inducción y las bajas rpm aseguran un consumo de energía eficiente, lo que se traduce en menores costos operativos.

Descripción general

El compresor de aire de correas de 200 litros y 3HP monofásico a 230V es una herramienta esencial para aquellos que necesitan un suministro constante y eficiente de aire comprimido.

Este modelo cuenta con un cabezal de alto rendimiento y cilindros fabricados en hierro fundido, lo que garantiza una larga vida útil y resistencia al desgaste.

Los protectores de correa de acero proporcionan una protección óptima para las piezas móviles, asegurando la seguridad y durabilidad del equipo.

Equipado con ruedas y asas ergonómicas, este compresor es fácil de transportar y manejar.

Su diseño compacto y robusto incluye un motor de inducción que opera a bajas revoluciones por minuto (rpm), lo que contribuye a un bajo nivel de ruido y un rendimiento eficiente.

El flujo de aire aspirado de 365 litros por minuto lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones industriales.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de instalar el compresor en un área bien ventilada para evitar el sobrecalentamiento.

Verifique regularmente los niveles de aceite del motor para mantener un rendimiento óptimo.

Use siempre equipos de protección personal (EPP) cuando opere el compresor para garantizar su seguridad.

No utilice el compresor en áreas con altas concentraciones de polvo o humedad para evitar daños en los componentes internos.

Mantenga el compresor alejado de materiales inflamables para prevenir riesgos de incendio.

Recomendaciones de mantenimiento:

Realice inspecciones periódicas del sistema de correas y reemplace cualquier componente desgastado o dañado para asegurar un funcionamiento continuo y seguro.

Limpie regularmente los filtros de aire para evitar obstrucciones y mantener un flujo de aire adecuado.

Drene el tanque de aire después de cada uso para eliminar la acumulación de condensación y prevenir la corrosión interna.

Características

Capacidad del depósito (en l)	200
Tipo de motor	Eléctrico
Presión máxima (en bar/psi)	10/145
Nivel sonoro (en dB)	85
Caudal de aire aspirado (en l/min)	365
Caudal de aire aspirado (en m3/h)	21.6
Caudal de aire aspirado (CFM)	12.8
Potencia del motor (Hp/kw)	3/2.2
Número de cilindros/etapas	2/1
Lubricación	Aceite
Tensión (en V/Hz)	230/52
Tipo de compresor	Correas móvil
Transmisión	Correas
Velocidad máxima (en rpm)	1375

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	98,50
Producto empaquetado: largo (cm)	144,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	48,00
Producto empaquetado: alto (cm)	106,00
Presentación	Caja serigrafiada

Enlaces

pdf	CA-PRO200-3MF DESP.pdf
video	COMPRESOR DE AIRE

Recambios



CABEZAL MK103 3HP CEVIK PRO
CA41P0019SGLF



MOTOR ELECTRICO 3HP 230V MEC90
CEVIK PRO CA84506CA